

Produktkatalog

2025



Velkommen til ImportDeals

Vi er stolte af at levere bånd, stropper og beslag af høj kvalitet til forskellige industrielle formål. Vores fokus på holdbarhed, sikkerhed og skræddersyede løsninger sikrer, at vores produkter lever op til de højeste standarder for kvalitet og pålidelighed.



KVALITET

Vi går aldrig på kompromis med kvaliteten af vores produkter. Hvert produkt bliver grundigt testet for at overholde branchestandarderne.



KUNDEFOKUS

Vores kunders tilfredshed er vores højeste prioritet. Vi tilbyder skræddersyede løsninger, der passer til netop jeres behov.



INNOVATION

Vi arbejder konstant på at forbedre vores produkter og processer for at kunne levere de bedst mulige løsninger.

FABRIKSBesøg

Vi besøgte for nylig vores leverandørs fabrik for at få et førstehåndsindtryk af produktionsprocessen.



Under besøget så vi de omhyggelige processer, der er involveret i produktionen af vores bånd og stropper. Fra udvælgelse af materialer i topkvalitet til den endelige samling bliver hvert trin nøje overvåget for at sikre høj standard.



Skræddersyede løsninger til industrien

Hos ImportDeals er vi stolte af at levere skræddersyede løsninger, der imødekommer vores kunders specifikke behov.

Et godt eksempel på dette er vores samarbejde med en virksomhed, der specialiserer sig i fastgørelse af gylletanke.


Til dette projekt udviklede og leverede vi høj kvalitets skraldespænder og stropper i rustfrit stål, hvilket sikrede holdbarhed og stabilitet under krævende forhold.

Vores forretning lever af at tilpasse sig jeres behov—uanset om det gælder små eller store projekter. Hvad end I har brug for standardprodukter eller skræddersyede løsninger, står vi klar til at finde den bedste løsning til jer.

Support@importdeals.dk eller +45 29 82 87 74

Sikker fastspænding af gods med surringsbånd

Hos ImportDeals tilbyder vi et bredt udvalg af surringsbånd med skraldemekanisme, der er uundværlige, når det gælder sikker fastspænding af gods under transport. Disse bånd, kombineret med vores højkvalitets skraldespænder i rustfrit stål, giver den nødvendige styrke og pålidelighed til at holde dit gods sikkert — uanset om du transporterer tungt maskineri, byggematerialer eller andre varer.



Vores surringsbånd med skralde er designet til at kunne modstå selv de hårdeste forhold, så dit gods forbliver sikkert under hele rejsen.

Med vores branchestandard-løsninger kan du trygt regne med, at ImportDeals leverer den højeste grad af sikkerhed og holdbarhed til dine transportbehov.

EN- STANDARD SURREINGSBÅND



50MM 5T SURREINGSBÅND MED SKRALDE “J”-KROG

VARENR.	BREDDE	LÆNGDE	ARBEJDSLAST (WLL)	BRUDSTYRKE	PAKNING
RS5000J-8	50 MM	8 M	2.500 KG	5.000 KG	10/KASSE
RS5000J-10	50 MM	10 M	2.500 KG	5.000 KG	10/KASSE
RS5000J-12	50 MM	12 M	2.500 KG	5.000 KG	10/KASSE



50MM 4T SURREINGSBÅND MED SKRALDE “U”-KROG

VARENR.	BREDDE	LÆNGDE	ARBEJDSLAST (WLL)	BRUDSTYRKE	PAKNING
RS4000U-8	50 MM	8 M	2.000 KG	4.000 KG	10/KASSE
RS4000U-10	50 MM	10 M	2.000 KG	4.000 KG	10/KASSE
RS4000U-12	50 MM	12 M	2.000 KG	4.000 KG	10/KASSE



50MM 4T SURREINGSBÅND MED SKRALDEP “J”-KROG

VARENR.	BREDDE	LÆNGDE	ARBEJDSLAST (WLL)	BRUDSTYRKE	PAKNING
RS4000J-8	50 MM	8 M	2.000 KG	4.000 KG	10/KASSE
RS4000J-10	50 MM	10 M	2.000 KG	4.000 KG	10/KASSE
RS4000J-12	50 MM	12 M	2.000 KG	4.000 KG	10/KASSE



35MM 3T SURREINGSBÅND MED SKRALDE “J”-KROG

VARENR.	BREDDE	LÆNGDE	ARBEJDSLAST (WLL)	BRUDSTYRKE	PAKNING
RS3000J-8	35 MM	8 M	1.500 KG	3.000 KG	20/KASSE
RS3000J-10	35 MM	10 M	1.500 KG	3.000 KG	20/KASSE
RS3000J-12	35 MM	12 M	1.500 KG	3.000 KG	20/KASSE



25MM 1,5T SURREINGSBÅND MED SKRALDE “J”-KROG

VARENR.	BREDDE	LÆNGDE	ARBEJDSLAST (WLL)	BRUDSTYRKE	PAKNING
RS1500J-4	25 MM	4 M	750 KG	1.500 KG	30/KASSE
RS1500J-5	25 MM	5 M	750 KG	1.500 KG	30/KASSE
RS1500J-6	25 MM	6 M	750 KG	1.500 KG	30/KASSE

75MM 10T EN SURREINGSBÅND MED SKRALDE “J”-KROG

VARENR.	BREDDE	LÆNGDE	ARBEJDSLAST (WLL)	BRUDSTYRKE	PAKNING
RS10000J-6	75 MM	6 M	5.000 KG	10.000 KG	4/KASSE
RS10000J-8	75 MM	8 M	5.000 KG	10.000 KG	4/KASSE
RS10000J-10	75 MM	10 M	5.000 KG	10.000 KG	4/KASSE



50MM 2T SURREINGSBÅND MED SKRALDE E-FITTING

VARENR.	BREDDE	LÆNGDE	ARBEJDSLAST (WLL)	BRUDSTYRKE	PAKNING
RS2000E-6	50 MM	6 M	1.000 KG	2.000 KG	20/KASSE
RS2000E-8	50 MM	8 M	1.000 KG	2.000 KG	20/KASSE
RS2000E-10	50 MM	10 M	1.000 KG	2.000 KG	20/KASSE



25MM 0,8T SURREINGSBÅND MED SKRALDE “S”-KROG

VARENR.	BREDDE	LENGTH	ARBEJDSLAST (WLL)	BRUDSTYRKE	PAKNING
RS800S-4	25 MM	4 M	400 KG	800 KG	50/KASSE
RS800S-5	25 MM	5 M	400 KG	800 KG	50/KASSE
RS800S-6	25 MM	6 M	400 KG	800 KG	50/KASSE



25MM 0,8T SS SURREINGSBÅND MED SKRALDE “SS”-KROG

VARENR.	BREDDE	LÆNGDE	ARBEJDSLAST (WLL)	BRUDSTYRKE	PAKNING
RS800SS-4	25 MM	4 M	400 KG	800 KG	50/KASSE
RS800SS-5	25 MM	5 M	400 KG	800 KG	50/KASSE
RS800SS-6	25 MM	6 M	400 KG	800 KG	50/KASSE



35MM 0,8T SURREINGSBÅND MED KAMSPÆNDE

VARENR.	BREDDE	LÆNGDE	ARBEJDSLAST (WLL)	BRUDSTYRKE	PAKNING
CS800-4	35 MM	4 M	400 KG	800 KG	50/KASSE
CS800-5	35 MM	5 M	400 KG	800 KG	50/KASSE
CS800-6	35 MM	6 M	400 KG	800 KG	50/KASSE



35MM 0,6T SURREINGSBÅND MED KAMSPÆNDE

VARENR.	BREDDE	LÆNGDE	ARBEJDSLAST (WLL)	BRUDSTYRKE	PAKNING
CS700-4	35 MM	4 M	350 KG	700 KG	50/KASSE
CS700-5	35 MM	5 M	350 KG	700 KG	50/KASSE
CS700-6	35 MM	6 M	350 KG	700 KG	50/KASSE



25MM 0,25T SURREINGSBÅND MED KAMSPÆNDE

VARENR.	BREDDE	LÆNGDE	ARBEJDSLAST (WLL)	BRUDSTYRKE	PAKNING
CS250-4	25 MM	4 M	125 KG	250 KG	100 STK. PR. KASSE
CS250-5	25 MM	5 M	125 KG	250 KG	100 STK. PR. KASSE
CS250-6	25 MM	6 M	125 KG	250 KG	100 STK. PR. KASSE



Løft tunge byrder med rundsling

Hos ImportDeals tilbyder vi et omfattende udvalg af rundsling, som er udviklet til at løfte tunge byrder med både lethed og præcision. Vores sling er fremstillet af slidstærk polyester, der giver både styrke og fleksibilitet, hvilket gør dem ideelle til løft af forskellige materialer som stålbjælker, rør og byggemateriel.

Uanset om du arbejder inden for byggeri, produktion eller logistik, er vores rundsling konstrueret til at håndtere selv de tungeste byrder på en sikker måde. Med sikkerhedsfaktorer fra 5:1 til 8:1 leverer disse sling pålidelig ydeevne i krævende miljøer.

Fås i flere størrelser og belastningsklasser, er vores rundsling den ideelle løsning til løft og fastgørelse af gods med maksimal effektivitet og sikkerhed.

LØFTEBÅND

FLADT LØFTEBÅND

EU-STANDARD (EN 1492-1:2000+A1:2008)



100 %
SLIDSTÆRK
POLYESTER

1 TON
PR. FARVESTRIBE

FÅS I LÆNGDER FRA 1 M TIL 20 M
1 M TIL 20 M

5:1 6:1 7:1 8:1
SIKKERHEDSFAKTORER

LAV
STRÆKNING

ENLAGET ELLER
DOBBELTLAG

FORSTÆRKEDE
LØFTEØJER

BÅNDBREDDE (TOMMER) / (MM)	FARVE FARVEKODED	ARBEJDSLAST MED 1 LØFTEBÅND					ARBEJDSLAST MED 2 LØFTEBÅND			
		LIGE LØFT	CHOKERLØFT	B			LIGE LØFT OP TIL 45°	CHOKERLØFT OP TIL 45°	LIGE LØFT OP TIL 45°- 60°	CHOKERLØFT OP TIL 45°-60°
				0°-7°	7°-45°	45°-60°				
		1.0	0.8	2.0	1.4	1.0	1.4	1.12	1.0	0.8
25/30/50	WLL 1T	1,000	800	2,000	1,400	1,000	1,400	1,120	1,000	800
50/60	WLL 2T	2,000	1,600	4,000	2,800	2,000	2,800	2,240	2,000	1,600
75/90	WLL 3T	3,000	2,400	6,000	4,200	3,000	4,200	3,360	3,000	2,400
100/120	WLL 4T	4,000	3,200	8,000	5,600	4,000	5,600	4,480	4,000	3,200
125/150	WLL 5T	5,000	4,000	10,000	7,000	5,000	7,000	5,600	5,000	3,200
150/180	WLL 6T	6,000	4,800	12,000	8,400	6,000	8,400	6,720	6,000	4,800
200/240	WLL 8T	8,000	6,400	16,000	11,200	8,000	11,200	8,960	8,000	6,400
250/300	WLL 10T	10,000	8,000	20,000	14,000	10,000	14,000	11,200	10,000	8,000
300	WLL 12T	12,000	9,600	24,000	16,800	12,000	16,800	13,440	12,000	9,600
300	WLL 20T	20,000	16,000	40,000	28,000	20,000	28,000	22,400	20,000	16,000



DOBBELTLAGS LØFTEBÅND MED ØJER I BEGGE ENDER KLASSE 5*

* Klasse 5 betyder, at de angivne belastningskapaciteter er baseret på en "stuffer weave"-konstruktion, som har en minimum certificeret trækstyrke på 6.800 lbs pr. tomme båndbredde.

VARENR.	BÅNDBREDDE (TOMMER) BÅNDBREDDE (TOMMER)	LODRET LØFT	CHOKERLØFT	KURVELØFT	KURVELØFT 60°	KURVELØFT 45°	KURVELØFT 30°	MINDSTE BRUDSTYRKE (MBS)
		LBS.	LBS.	LBS.	LBS.	LBS.	LBS.	
KSWs-2-6010	1	2,200	1,760	4,400	3,810	3,111	2,200	11,000
KSWs-2-6015	1 - 1/2	3,300	2,640	6,600	5,716	4,666	3,300	16,500
KSWs-2-6017	1 - 3/4	3,800	3,040	7,600	6,582	5,374	3,800	19,000
KSWs-2-6020	2	4,400	3,520	8,800	7,621	6,222	4,400	22,000
KSWs-2-6030	3	6,600	5,280	13,200	11,432	9,333	6,600	33,000
KSWs-2-6040	4	8,200	6,560	16,400	14,203	11,595	8,200	41,000
KSWs-2-6050	5	10,200	8,160	20,400	17,667	14,423	10,200	51,000
KSWs-2-6060	6	12,300	9,840	24,600	21,304	17,393	12,300	61,500



DOBBELTLAGS LØFTEBÅND MED ØJER I BEGGE ENDER KLASSE 7*

* Klasse 7 betyder, at de angivne belastningskapaciteter er baseret på en "stuffer weave"-konstruktion, som har en minimum certificeret trækstyrke på 6.800 lbs pr. tomme båndbredde.

VARENR.	BÅNDBREDDE (TOMMER)	LODRET LØFT	CHOKERLØFT	KURVELØFT	KURVELØFT 60°	KURVELØFT 45°	KURVELØFT 30°	MINDSTE BRUDSTYRKE (MBS)
		LBS.	LBS.	LBS.	LBS.	LBS.	LBS.	
KSWs-2-9010	1	3,100	2,480	6,200	5,370	4,384	3,100	15,500
KSWs-2-9015	1 - 1/2	4,700	3,760	9,400	8,141	6,646	4,700	23,500
KSWs-2-9017	1 - 3/4	5,400	4,320	10,800	9,353	7,636	5,400	27,000
KSWs-2-9020	2	6,200	4,960	12,400	10,738	8,767	6,200	31,000
KSWs-2-9030	3	8,800	7,040	17,600	15,242	12,444	8,800	44,000
KSWs-2-9040	4	11,000	8,800	22,000	19,052	15,554	11,000	55,000
KSWs-2-9050	5	13,700	10,960	27,400	23,729	19,372	13,700	68,500
KSWs-2-9060	6	16,500	13,200	33,000	28,578	23,331	16,500	82,500
KSWs-2-9080	8	22,750	18,200	45,500	39,403	32,169	22,750	113,750
KSWs-2-9100	10	28,400	22,720	56,800	49,189	40,158	28,400	142,000

RUNDSLING

EU STANDARD (EN 1492-2:2000+A1:2008)



100 %
SLIDSTÆRK
POLYESTER

1 TON
PR. FARVESTRIBE

FÅS I LÆNGDER FRA 1 M TIL 20 M
1 M TIL 20 M

5:1 6:1 7:1 8:1
SIKKERHEDSFAKTORER

LAV
STRÆKNING

DOBBELTLAG
KRAFTIG UDGAVE

FARVE	FARVE FARVEKODE	ARBEJDSLAST MED 1 LØFTEBÅND							ARBEJDSLAST MED 2 LØFTEBÅND			
		LIGE LØFT	CHOKERLØFT	B					LIGE LØFT OP TIL 45°	CHOKERLØFT OP TIL 45°	LIGE LØFT OP TIL 45°-60°	CHOKERLØFT OP TIL 45°-60°
		0°-7°	7°-45°	45°-60°	OP TIL 45°	45°-60°						
		1.0	0.8	2.0	1.4	1.0	0.7	0.5	1.4	1.12	1.0	0.8
VIOLET	WLL 1T	1,000	800	2,000	1,400	1,000	700	500	1,400	1,120	1,000	800
GRØN	WLL 2T	2,000	1,600	4,000	2,800	2,000	1,400	1,000	2,800	2,240	2,000	1,600
GUL	WLL 3T	3,000	2,400	6,000	4,200	3,000	2,100	1,500	4,200	3,360	3,000	2,400
GRÅ	WLL 4T	4,000	3,200	8,000	5,600	4,000	2,800	2,000	5,600	4,480	4,000	3,200
RØD	WLL 5T	5,000	4,000	10,000	7,000	5,000	3,500	2,500	7,000	5,600	5,000	4,000
BRUN	WLL 6T	6,000	4,800	12,000	8,400	6,000	4,200	3,000	8,400	6,720	6,000	4,800
BLÅ	WLL 8T	8,000	6,400	16,000	11,200	8,000	5,600	4,000	11,200	8,960	8,000	6,400
ORANGE	WLL 10T	10,000	8,000	20,000	14,000	10,000	7,000	5,000	14,000	11,120	10,000	8,000
ORANGE	WLL 12T	12,000	9,600	24,000	16,800	12,000	8,400	6,000	16,800	13,440	12,000	9,600
ORANGE	WLL 15T	15,000	12,000	30,000	21,000	15,000	10,500	7,500	21,000	16,800	15,000	12,000
ORANGE	WLL 20T	20,000	16,000	40,000	28,000	20,000	14,000	10,000	28,000	22,400	20,000	16,000
ORANGE	WLL 25T	25,000	20,000	50,000	35,000	25,000	17,500	12,500	35,000	28,000	25,000	20,000
ORANGE	WLL 30T	30,000	24,000	60,000	42,000	30,000	21,000	15,000	42,000	33,600	30,000	24,000
ORANGE	WLL 50T	50,000	40,000	100,000	70,000	50,000	35,000	25,000	70,000	56,000	50,000	40,000
ORANGE	WLL 60T	60,000	48,000	120,000	84,000	60,000	42,000	30,000	84,000	67,200	60,000	48,000

ROUND SLING

EN STANDARD




5:1 6:1 7:1 8:1
SIKKERHEDSFAKTORER

FARVE	VARENR.	LODRET LØFT	CHOKERLØFT	KURVELØFT	KURVELØFT 60°	KURVELØFT 45°	KURVELØFT 30°
		LBS.	LBS.	LBS.	LBS.	LBS.	LBS.
VIOLET	KSRS-1	2,600	2,100	5,200	4,500	3,700	2,600
GRØN	KSRS-2	5,300	4,200	10,600	9,200	7,500	5,300
GUL	KSRS-3	8,400	6,700	16,800	14,500	11,900	8,400
TAWNEY	KSRS-4	10,600	8,500	21,200	18,400	15,000	10,600
RØD	KSRS-5	13,200	10,600	26,400	22,900	18,700	13,200
BRUN	KSRS-6	16,800	13,400	33,600	29,100	23,800	16,800
BLÅ	KSRS-7	21,200	17,000	42,400	36,700	30,000	21,200
ORANGE	KSRS-8	25,000	20,000	50,000	43,400	35,400	25,000
GRÅ	KSRS-9	31,000	24,800	62,000	53,700	43,800	31,000
ORANGE	KSRS-10	40,000	32,000	80,000	69,300	56,600	40,000
BROWN	KSRS-11	53,000	42,400	106,000	91,800	74,900	53,000
OLIVE GREEN	KSRS-12	66,000	52,800	132,000	114,300	93,300	66,000
BLACK	KSRS-13	90,000	72,000	180,000	155,900	127,300	90,000

ADVARSEL
Overskrid ikke de angivne kapaciteter. Kapaciteterne skal reduceres, hvis slyngen anvendes i en vinkel under 90° fra vandret.

SPÆNDER


KS10001



A 105 B 57 C 300

4" SKRALDESPÆNDE • BRUDSTYRKE 10.000KG


KS7502



A 78 B 76 C 220

3" SKRALDESPÆNDE • BRUDSTYRKE 10.000KG


KS5002



A 52 B 57 C 300

2" SKRALDESPÆNDE MED LANGT HÅNDTAG • BRUDSTYRKE 5.000KG


KS5004



A 52 B 57 C 230

2" SKRALDESPÆNDE MED PLASTHÅNDTAG • BRUDSTYRKE 5.000KG


KS7501



A 78 B 57 C 300

3" SKRALDESPÆNDE • BRUDSTYRKE 10.000KG


KS5001



A 52 B 57 C 300

2" ERGO SKRALDESPÆNDE • BRUDSTYRKE 5.000KG


KS5003



A 52 B 57 C 250

2" SKRALDESPÆNDE MED FINGERHÅNDTAG • BRUDSTYRKE 5.000KG

KS5005




A 52 B 57 C 230

2" SKRALDESPÆNDE MED ALUMINIUMS-HÅNDTAG • BRUDSTYRKE 5.000KG

A= BØJNINGSLÆNGDE (MM) B= HØJDE (MM) C= ARMLÆNGDE (MM)


KS5006



A 52 B 59 C 230

2" ELECTROPHORESIS SKRALDESPÆNDE • BRUDSTYRKE 5.000KG


KS5008



A 52 B 57 C 196

2" SKRALDESPÆNDE • BRUDSTYRKE 5.000KG


KS5010



A 52 B 57 C 196

2" SKRALDESPÆNDE • BRUDSTYRKE 3.000KG


KS5012



A 52 B 57 C 250

2" SKRALDESPÆNDE MED BLØDT HÅNDTAG • BRUDSTYRKE 5.000KG

KS5014




A 52 B 57 C 230

2" SKRALDESPÆNDE (MED RØD MARKERING) • BRUDSTYRKE 5.000KG

A= BØJNINGSLÆNGDE (MM) B= HØJDE (MM) C= ARMLÆNGDE (MM)


KS5007



A 52 B 57 C 230

2" SKRALDESPÆNDE • BRUDSTYRKE 5.000KG


KS5009



A 52 B 57 C 230

2" SKRALDESPÆNDE • BRUDSTYRKE 3.000KG


KS5011



A 52 B 57 C 230

2" SKRALDESPÆNDE • BRUDSTYRKE 3.000KG


KS5013



A 52 B 57 C 230

2" SKRALDESPÆNDE MED GUMMIBELAGT HÅNDTAG • BRUDSTYRKE 5.000KG


KS5015



A 52 B 57 C 230

2" SKRALDESPÆNDE (MED BLÅ MARKERING) • BRUDSTYRKE 5.000KG


KS5016



A 52 B 57 C 196

2" KRAFTIG UDGAVE • BRUDSTYRKE 6.000KG


KS5018



A 52 B 52 C 230

2" SKRALDESPÆNDE • BRUDSTYRKE 2.500KG


KS5020



A B C

2" SKRALDESPÆNDE MED MELLEML-HÅNDTAG • BRUDSTYRKE 3.000KG


KS5022



A 52 B 57 C 300

2" PLAST-HÅNDTAG SKRALDESPÆNDE • BRUDSTYRKE 3.000KG


KS5024



A 52 B 57 C 196

2" SKRALDESPÆNDE MED MELLEML ALUMINIUMS-HÅNDTAG • BRUDSTYRKE 5.000KG


KS5017



A 52 B 52 C 230

2" SKRALDESPÆNDE • BRUDSTYRKE 2.500KG


KS5019



A 52 B 52 C 196

2" SKRALDESPÆNDE MED MELLEML-HÅNDTAG • BRUDSTYRKE 2.500KG


KS5021



A 52 B 52 C 196

2" SKRALDESPÆNDE MED MELLEML ALUMINIUMS-HÅNDTAG • BRUDSTYRKE 2.500KG


KS5023



A 52 B 57 C 196

2" MEDIUM HANDLE SKRALDESPÆNDE • BRUDSTYRKE 5.000KG

KS5025




A 52 B 57 C 196

2" PLAST-HÅNDTAG SKRALDESPÆNDE • BRUDSTYRKE 5.000KG

A= BØJNINGSLÆNGDE (MM) B= HØJDE (MM) C= ARMLÆNGDE (MM)



KS5026



A 52 B 57 C 170

2" SKRALDESPÆNDE MED KORT ALUMINIUMS-HÅNDTAG • BRUDSTYRKE 5.000KG


KS5028



A 52 B 40 C 230

2" LETVÆGTSUDGAVE SKRALDESPÆNDE • BRUDSTYRKE 2.000KG


KS5030



A 52 B 40 C 147

2" LETVÆGTSUDGAVE GUMMI-HÅNDTAG RATCHET • BRUDSTYRKE 5.000KG


KS3801



A 38 B 49 C 155

1.5" SKRALDESPÆNDE • BRUDSTYRKE 3.000KG


KS3803



A 38 B 40 C 155

1.5" SKRALDESPÆNDE • BRUDSTYRKE 2.000KG


KS5027



A 52 B 40 C 133

2" LETVÆGTSUDGAVE SKRALDESPÆNDE • BRUDSTYRKE 2.000KG


KS5029



A 52 B 40 C 170

2" LETVÆGTSUDGAVE GUMMI-HÅNDTAG RATCHET • BRUDSTYRKE 2.000KG


KS5031



A 52 B 40 C 147

2" SKRALDESPÆNDE • BRUDSTYRKE 2.000KG


KS3802



A 38 B 40 C 135

1.5" SKRALDESPÆNDE • BRUDSTYRKE 2.000KG

KS3804




A 38 B 49 C 165

1.5" SKRALDESPÆNDE • BRUDSTYRKE 3.000KG

A= BØJNINGSLÆNGDE (MM) B= HØJDE (MM) C= ARMLÆNGDE (MM)

KS3805




A 38 B 40 C 150

1,5" SKRALDESPÆNDE MED ALU-HÅNDTAG

- BRUDSTYRKE 2.000KG

KS3807




A 38 B 39 C 165

1,5" SKRALDESPÆNDE

- BRUDSTYRKE 2.000KG

KS3809




A 38 B 45 C 155

1,5" SKRALDESPÆNDE

- BRUDSTYRKE 1.500KG

KS2701




A 28 B 45 C 120

1 - 1/16" SKRALDESPÆNDE

- BRUDSTYRKE 1.500KG

KS2702




A 28 B 45 C 135

1 - 1/16" SKRALDESPÆNDE

- BRUDSTYRKE 1.500KG

KS3806




A 38 B 40 C 155

1,5" SKRALDESPÆNDE MED ALU-HÅNDTAG

- BRUDSTYRKE 2.000KG

KS3808




A 38 B 45 C 155

1,5" SKRALDESPÆNDE

- BRUDSTYRKE 1.500KG

KS3810




A 34 B 45 C 126

1,5" T HANDLE SKRALDESPÆNDE

- BRUDSTYRKE 1.500KG

KS2702




A 28 B 45 C 126

1 - 1/16" GUMMI-HÅNDTAG SKRALDESPÆNDE

- BRUDSTYRKE 1.500KG

KS2704




A 28 B 45 C 126

1 - 1/16" SKRALDESPÆNDE

- BRUDSTYRKE 1.500KG

A= BØJNINGSLÆNGDE (MM) B= HØJDE (MM) C= ARMLÆNGDE (MM)

KS2501




A 26 B 40 C 115

1" SKRALDESPÆNDE

- BRUDSTYRKE 800KG

KS2503




A 26 B 40 C 115

1" SKRALDESPÆNDE

- BRUDSTYRKE 800KG

KS2505




A 26 B 40 C 115

1" SKRALDESPÆNDE

- BRUDSTYRKE 800KG

KS2507




A 26 B 65 C 133

1" SKRALDESPÆNDE

- BRUDSTYRKE 800KG

KS2509




A 26 B 40 C 115

1" SKRALDESPÆNDE

- BRUDSTYRKE 800KG

A= BØJNINGSLÆNGDE (MM) B= HØJDE (MM) C= ARMLÆNGDE (MM)

KS2502




A 26 B 40 C 119

1" SKRALDESPÆNDE

- BRUDSTYRKE 800KG

KS2504




A 26 B 40 C 115

1" SKRALDESPÆNDE

- BRUDSTYRKE 800KG

KS2506




A 26 B 40 C 115

1" SKRALDESPÆNDE

- BRUDSTYRKE 800KG

KS2508




A 26 B 42 C 127

1" SKRALDESPÆNDE

- BRUDSTYRKE 800KG

KS2510



A 26 B 40 C 115

1" SKRALDESPÆNDE

- BRUDSTYRKE 800KG

SKRALDESPÆNDER I RUSTFRIT STÅL

KS7501SS

2" SKRALDESPÆNDE
MED LANGT HÅNDTAG
BRUDSTYRKE 7.500KG



KS7502SS

3" SKRALDESPÆNDE
MED KORT HÅNDTAG
BRUDSTYRKE 7.500KG



KS3802SS

1,5" SKRALDESPÆNDE
BRUDSTYRKE 2.000KG



KS3803SS

1,5" SKRALDESPÆNDE
BRUDSTYRKE 2.000KG



KS5001SS

2" SKRALDESPÆNDE
MED LANGT HÅNDTAG
BRUDSTYRKE 3.000KG



KS5002SS

2" SKRALDESPÆNDE
MED LANGT HÅNDTAG
BRUDSTYRKE 3.000KG



KS2701SS

1 - 1/16" SKRALDESPÆNDE
BRUDSTYRKE 1.500KG



KS2702SS

1 - 1/16" SKRALDESPÆNDE
BRUDSTYRKE 1.500KG



KS5003SS

2" LETVÆGTS
SKRALDESPÆNDE
BRUDSTYRKE 2.000KG



KS3801SS

1,5" SKRALDESPÆNDE
BRUDSTYRKE 2.500KG



KS2501SS

1" SKRALDESPÆNDE
BRUDSTYRKE 800KG



KS3801WD

1,5" WRENCH DRIVE
STAINLESS STEEL
BRUDSTYRKE 3.000KG



KAMSPÆNDE

KS5012C

2" KRAFTIGT
KAMSPÆNDE

1.200 KG /
2.600 LBS



KS5015C

2" KAMSPÆNDE

1.500 KG /
3.300 LBS



KS5008C

2" KAMSPÆNDE

850 KG /
1.850 LBS



KS3812C

1,5" KRAFTIGT
KAMSPÆNDE

1.134 KG /
2.500 LBS



KS3809C

1,5" KAMSPÆNDE

900 KG /
1.980 LBS



KS3808C

1,5" KAMSPÆNDE

800 KG /
1.760 LBS



KS2512C

1" KRAFTIGT
KAMSPÆNDE

1.134 KG /
2.500 LBS



KS2508C-1

1" KAMSPÆNDE


800 KG /
1.760 LBS



KS2508C-2

1" KAMSPÆNDE

800 KG /
1.760 LBS



KS25068C

1" KAMSPÆNDE

680 KG /
1.540 LBS



KS2507C

1" KAMSPÆNDE


700 KG /
1.540 LBS



KS2505C

1" KAMSPÆNDE

500 KG /
1.100 LBS



KS25045C

1" KAMSPÆNDE

450 KG /
990 LBS



KS25035C

1" KAMSPÆNDE

350 KG /
770 LBS



KS25025C

1" KAMSPÆNDE

250 KG /
550 LBS



KS25008C

1" KAMSPÆNDE

80 KG /
176 LBS



KS2508L

1" BAGAGE SPÆNDE

800 KG /
1.760 LBS



KS19008C

3/4" KAMSPÆNDE

200 KG /
440 LBS



Beskyt dit gods med Hjørnebeskytter



Hos ImportDeals tilbyder vi et bredt udvalg af hjørnebeskyttere, der beskytter dit gods under transport.

Disse beskyttere sørger for, at stropper og godsets kanter forbliver intakte, så både dine varer og fastspændingsudstyr undgår skader. Uanset om du sikrer store paller, stålbjælker eller sarte genstande, giver vores hjørnebeskyttere den optimale beskyttelse.

FÅS I



Letvægts



Mellem



Kraftig


Fleksibilitet til dine behov

Vi ved, at hver last er unik, og derfor tilbyder vi hjørnebeskyttere i flere farver og størrelser. Uanset hvilket gods eller hvilke transportforhold du står overfor, er vores beskyttere designet til at sikre, at dine varer forbliver intakte.



Fås i flere størrelser og belastningskapaciteter, vores runde sejl er den perfekte løsning til at løfte og sikre gods med maksimal effektivitet og sikkerhed.


Letvægts Hjørnebeskytter i plast



KS200101A

4" ÅBEN PROFIL HJØRNEBESKYTTER


STØRRELSE	92 X 105MM
VÆGT	48,5G
TYKKELSE	1,9MM



KS200102A

4" PROFIL HJØRNEBESKYTTER


STØRRELSE	92 X 105MM
VÆGT	48,5G
TYKKELSE	1,9MM



KS200103 A

4" HJØRNEBESKYTTER MED 3 RUM/ÅBNINGER (PROFIL)

STØRRELSE	98 X 110MM
VÆGT	85,1G
TYKKELSE	3,05MM



KS200114 A

4" ÅBEN PROFIL HJØRNEBESKYTTER


STØRRELSE	91 X 110MM
VÆGT	48,5G
TYKKELSE	2,9MM



KS200111A

4" HJØRNEBESKYTTER MED 3 RUM/ÅBNINGER (PROFIL)

STØRRELSE	98 X 144.6MM
VÆGT	78G
TYKKELSE	2,9MM




Mellem profil plast hjørnebeskytter



KS200106A

10" PROFIL HJØRNEBESKYTTER


STØRRELSE	113 X 116MM
VÆGT	170G
TYKKELSE	3,2MM



KS200112A

10" PROFIL HJØRNEBESKYTTER


STØRRELSE	113 X 116MM
VÆGT	170G
TYKKELSE	3,2MM



KS200105A

9" HJØRNEBESKYTTER MED 3 RUM/ÅBNINGER (PROFIL)

STØRRELSE	106 X 108MM
VÆGT	158,7G
TYKKELSE	3MM






Kraftige hjørnebeskyttere i plast


KS200108A

10" PROFIL HJØRNEBESKYTTER	
STØRRELSE	200 X 110MM
VÆGT	415,5G
TYKKELSE	3,9MM




KS200109A

24" PROFIL HJØRNEBESKYTTER	
STØRRELSE	200 X 115MM
VÆGT	940G
TYKKELSE	4MM




KS200113A

18" PROFIL HJØRNEBESKYTTER	
STØRRELSE	106 X 150MM
VÆGT	520G
TYKKELSE	4,05MM




KS200116A

48" PROFIL HJØRNEBESKYTTER	
STØRRELSE	250 X 115MM
VÆGT	1850G
TYKKELSE	4,8MM



KS200115A


10" PROFIL HJØRNEBESKYTTER	
STØRRELSE	205 X 120MM
VÆGT	370G
TYKKELSE	3,9MM



Hjørnebeskytter
til ruller


KS200104A

HJØRNEBESKYTTER TIL RULLER	
STØRRELSE	165 X 58MM
VÆGT	159G
TYKKELSE	2,65MM




KS200110A

LILLE HJØRNEBESKYTTER TIL PAPIRRULLER	
STØRRELSE	110 X 58MM
VÆGT	100G
TYKKELSE	2,4MM



KS200107A

2" LETVÆGTS HJØRNEBESKYTTER I TRÆ	
STØRRELSE	62 X 57MM
VÆGT	16G
TYKKELSE	2MM




KS200201A

1" HJØRNEBESKYTTER TIL SPÆNDEBÅND ("TENSIONER")	
STØRRELSE	28 X 25MM
VÆGT	14,5G
TYKKELSE	3,4MM



Rustfri stål hjørnebeskyttere

Vores hjørnebeskyttere i rustfrit stål fås i flere standardstørrelser, men vi tilbyder også specialløsninger. Har du brug for særlige mål eller unikke former, kan vi levere en skræddersyet løsning, der passer perfekt til dine behov.




Trekantet pap-
hjørnebeskytter



KSQF016

STØRRELSE	80 X 80MM
VÆGT	11,2G
TYKKELSE	1,2MM



KSQF015

STØRRELSE	58 X 58MM
VÆGT	6,46G
TYKKELSE	1,2MM



KSQF012

STØRRELSE	50 X 50MM
VÆGT	4,6G
TYKKELSE	1,1MM



KSQF011

STØRRELSE	35 X 35MM
VÆGT	2,33G
TYKKELSE	1,1MM

HOOKS

DOBBELT J-KROG

VARENUMMER		ARBEJDSLAST (KG)	A	B	C	D
1"	KS9001	800	6	49	28	10
	KS9002	800	6	55	27	19
	KS9003	1,500	7	60	27	20
	KS9004	2,000	8	80	28	20
	KS9005	2,500	9	85	25	20
1 - 1/2"	KS9006	1,500	7	51	35	11
	KS9007	2,500	9	62	36	18
	KS9008	2,500	8	85	38	16
	KS9009	3,000	10	70	38	19
	KS9010	3,000	9.5	85	38	16
	KS9011	3,000	9.5	93	40	18
2"	KS9012	700	6	69	54	25
	KS9013	1,500	7	70	52	25
	KS9014	2,000	8	75	52	18
	KS9015	2,000	8	86	50	18
	KS9016	2,000	8	97	50	18
	KS9017	2,500	9	90	50	19
	KS9018	3,000	9.5	85	50	25
	KS9019	5,000	12	85	50	25
	KS9020	5,000	12	96	50	25
	KS9021	5,000	12	107	50	25
	KS9022	6,800	13	101	50	25
3"	KS9023	10,000	16	130	76	18
4"	KS9024	10,000	16	135	102	18
STAINLESS STEEL	KS9004SS	500	8	80	28	20
	KS9009SS	1,500	9	85	25	20
	KS9018SS	3,000	12	96	50	25

A= BØJNINGSLÆNGDE (MM) B= HØJDE (MM) C= ARMLÆNGDE (MM) D= DIAMETER (MM)



KS9025-1

1" S-KROG

BRUDSTYRKE 1.100KG



KS9025-2

1" S-KROG

BRUDSTYRKE 750KG



KS9025-3

1" S-KROG

BRUDSTYRKE 5.000KG



KS9025-4

1" S-KROG

BRUDSTYRKE 500KG



KS9025-5

1" S-KROG

BRUDSTYRKE 1.500KG



KS9025-6

1" S-KROG

BRUDSTYRKE 950KG



KS9025-7

1" S-KROG

BRUDSTYRKE 2.000KG



KS9026

1,5" ENKELT J-KROG

BRUDSTYRKE 3.000KG



KS9027

2" ENKELT J-KROG

BRUDSTYRKE 5.000KG



KS9028

1,5" KLO-KROG

BRUDSTYRKE 3.000KG



KS9029

2" KLO-KROG

BRUDSTYRKE 5.000KG



KS9029

3" KLO-KROG

BRUDSTYRKE 1.000KG



KS9030

1,5" SURRENGSKROG
DOBBELT (SVEJSET)

BRUDSTYRKE 3.000KG



KS9031

2" SURRENGSKROG
DOBBELT (SVEJSET)

BRUDSTYRKE 5.000KG



KS9032

1,5" DOBBELT J-KROG
W/SAFETY LATCH

BRUDSTYRKE 3.000KG



KS9032

2" DOBBELT J-KROG
W/SAFETY LATCH

BRUDSTYRKE 5.000KG



KS9034

1" SVANEKROG

BRUDSTYRKE 1.500KG



KS9035

1,5" SVANEKROG

BRUDSTYRKE 3.000KG



KS9036

2" SVANEKROG

BRUDSTYRKE 5.000KG



KS9037

3" SVANEKROG

BRUDSTYRKE 10.000KG



KS9050

1,5" FLAD METAL
KROG

BRUDSTYRKE 3.000KG



KS9051

1,5" FLAD METAL
KROG

BRUDSTYRKE 300KG



KS9052

2" SERIES F KROG

B.S.900KG



KS9053

2" FLAD KROG

B.S.2500KG



KS9038

1,5" SURRENGSKROG ENKEL
(MED SVEJSET RØR)

BRUDSTYRKE 3.000KG



KS9039

2" SURRENGSKROG ENKEL
(MED SVEJSET RØR)

BRUDSTYRKE 5.000KG



KS9040

1,5" DREJELIG J-KROG

BRUDSTYRKE 3.000KG



KS9041

2" DREJELIG J-KROG

BRUDSTYRKE 5.000KG



KS9054

2" FLAD KROG

BRUDSTYRKE 5.000KG



KS9055

2" FLAD KROG

BRUDSTYRKE 450KG



KS9056

3" FLAD KROG

B.S.6000KG



KS9057

4" FLAD KROG

B.S.7350KG



KS9042

2" LUKKET RAVEKROG

BRUDSTYRKE 1.600KG



KS9043

3" LUKKET RAVEKROG

BRUDSTYRKE 8.000KG



KS9044

1" LUKKET RAVEKROG

BRUDSTYRKE 1.600KG



KS9045

1" LILLE WIREKROG

BRUDSTYRKE 100KG



KS9058

1" FLAD
SNAPKROG

BRUDSTYRKE 1.500KG



KS9059

1,5" FLAD
SNAPKROG

BRUDSTYRKE 2.270KG



KS9060

2" FLAD
SNAPKROG

BRUDSTYRKE 5.000KG



KS9061

2" FLAD
SNAPKROG

BRUDSTYRKE 3.000KG



KS9046

2" BÆLTE SJÆKKEL-
KROG

BRUDSTYRKE 12.000KG



KS9047-1

3" BÆLTE SJÆKKEL-
KROG

BRUDSTYRKE 20.000KG



KS9048

1" SOMMERFUGLEKROG

BRUDSTYRKE 800KG



KS9049

1" FLAD KROG

BRUDSTYRKE 1.300KG



KS9062

2" FLAD
SNAPKROG

BRUDSTYRKE 1.500KG



KS9063

2" DREJET
SNAPKROG

BRUDSTYRKE 5.000KG



KS9064

2" DREJELIG
SNAPKROG

BRUDSTYRKE 5.000KG



KS9065

3" FLAD
SNAPKROG

BRUDSTYRKE 7.500KG



KS9066

1" / 1,5" / 2"

ENVEJS SPÆNDE
(SMEDET)

BRUDSTYRKE 3.000 /
4.000 / 5.000KG



KS9067

1" / 1,5" / 2"

WELDED ONE WAY
BUCKLE

BRUDSTYRKE 3.000 /
4.000 / 5.000KG



KS9068

1" / 1,5" / 2"

D-RING

BRUDSTYRKE 1.200 /
1.500 / 3.00KG



KS9069

1,5" / 2"

O-RING

BRUDSTYRKE 2.000 /
3.000KG



KS9070

ENDEKLEMME (TIL
CONTAINER)

BRUDSTYRKE 2.9KG



KS9080

KRAFTIGT INDFÆLDET
ANKER

BRUDSTYRKE 2.200KG



KS9081

LIGHT DUTY
INDFÆLDET ANKER

BRUDSTYRKE 3.500KG



KS9082

KRAFTIGT INDFÆLDET
ANKER


BRUDSTYRKE 2.270KG



KS9067

2" TRIANGEL RING

BRUDSTYRKE 3.000 /
5.000KG



KS9068

2" TRIANGEL RING

BRUDSTYRKE 4.000 /
5.000KG



KS9069

3" & 4" TRIANGEL
RING

BRUDSTYRKE 8.000 /
9.000KG



KS9069

E-SKINNEBESLAG

BRUDSTYRKE 1.600KG



KS9083

MARINEBOLT-BESLAG
(SORT)

BRUDSTYRKE 1.000KG



KS9084

MARINEBOLT-BESLAG
(SØLV)

BRUDSTYRKE 1.000KG



KS9085

INDFÆLDET ANKER

BRUDSTYRKE 550KG



KS9086

OVERFLADEMONTERET
ANKER

BRUDSTYRKE 550KG



KS9070

ELEFANTFOD

BRUDSTYRKE
10.000KG



KS9071

BÅNDFOD

BRUDSTYRKE
12.000KG



KS9072

ELEFANTFOD MED ØJE

BRUDSTYRKE
21.000KG



KS9073

SMEDET KROG MED
TRIANGEL RING

BRUDSTYRKE 5.000KG



KS9087

SWIVEL ANCHOR

BRUDSTYRKE 2.500KG



KS9088

ENKELT STIFTSBESLAG

BRUDSTYRKE 1.818KG



KS9089

ENKELT STIFTSBESLAG

BRUDSTYRKE 1.818KG



KS9090

ENKELT STIFTSBESLAG

BRUDSTYRKE 1.818KG



KS9074

FORBINDELSERING
20T

BRUDSTYRKE
10.000KG



KS9075

SMEDET RING

BRUDSTYRKE
20.000KG



KS9076

SFIL

BRUDSTYRKE
20.000KG



KS9077

SFIL

BRUDSTYRKE 5.000KG



KS9091

DOBBELT
STIFTSBESLAG

BRUDSTYRKE 2.727KG



KS9092

DOBBELT
STIFTSBESLAGWITH
O-RING

BRUDSTYRKE 2.727KG



KS9093

DOBBELT
STIFTSBESLAGWITH
OVAL RING

BRUDSTYRKE 2.727KG



KS9094

DOBBELT
STIFTSBESLAGWITH
LONG RING

BRUDSTYRKE 2.727KG



KS9095

SERIE E/A-BESLAG
UDEN RING

BRUDSTYRKE 1.900KG



KS9096

1" BILSURRINGSKROG

BRUDSTYRKE 2.000KG



KS9097

NYLON OVB-BESLAG

BRUDSTYRKE 500KG



KS9098

OVB-BESLAG I
RUSTFRIT STÅL

BRUDSTYRKE 500KG



KS9099

WIREKROG

BRUDSTYRKE 100KG



KS9100

QUICK LINK (3,5 MM -
16 MM)

KONTAKT OS FOR
STØRRELSER



KS9101

DELTAFORMET QUICK
LINK

KONTAKT OS FOR
STØRRELSER



KS9102

SNAPKROG (3,5 MM -
16 MM)

KONTAKT OS FOR
STØRRELSER



KS9102

SNAPKROG (3,5 MM -
16 MM)

KONTAKT OS FOR
STØRRELSER



KS9102

SNAPKROG (3,5 MM -
16 MM)

KONTAKT OS FOR
STØRRELSER



KS9102

SNAPKROG (3,5 MM -
16 MM)

KONTAKT OS FOR
STØRRELSER



KS9102

SNAPKROG (3,5 MM -
16 MM)

KONTAKT OS FOR
STØRRELSER

Certificeringer

Hos ImportDeals sætter vi kvalitet og sikkerhed i højsædet. Vores produkter bliver nøje testet og certificeret efter internationale standarder, hvilket sikrer både ydeevne og holdbarhed. Med TÜV- og GS-certificeringer kan du være sikker på, at vores produktionsprocesser lever op til de strengeste sikkerhedskrav.

www.tuv.com
ID: 111283126



Tilpasningsmuligheder

Hos ImportDeals er vi stolte af at kunne tilbyde fleksible og skræddersyede løsninger til vores kunder. Vi ved, at hvert projekt er unikt, og derfor tilbyder vi følgende tilpasningsmuligheder:

LOGO OG BRANDING

Kunder kan tilføje deres egne logoer eller branding til både beslag (kroge, spænder osv.) og bånd/stropper. Dette giver virksomheder mulighed for at personliggøre deres produkter til branding- eller salgsfremmende formål.

STØRRELSER OG DIMENSIONER

Vi kan producere bånd og stropper i forskellige længder, bredder og styrker for at opfylde det enkelte projekts behov. Uanset om du har brug for længere stropper, bredere slyng, eller mere robuste materialer, kan vi hjælpe.

FARVETILPASNING





Vælg mellem et stort udvalg af farver til bånd og stropper, så de passer til dit brand eller dit projekts krav. Vi tilbyder både standardfarver og muligheden for specielle farveønsker.

MATERIALEVALG

Til beslag og hardware tilbyder vi forskellige materialetyper som rustfrit stål, zinkbelagt stål og særlige overfladebehandlinger, afhængigt af kravene til holdbarhed, udseende og korrosionsbestandighed.

STYRKE OG HOLDBARHED

Vi kan fremstille bånd og stropper med varierende løftekapacitet og holdbarhed, så produkterne passer præcist til dine krav om sikkerhed og styrke.





ADRESSE

Store Torv 9, 8000 Aarhus C

EMAIL

Support@importdeals.dk

TELEFON

+45 29 82 87 74

CVR

40611452